

## 1. DADES COMUNES

### a) Dades de l'actuació.

- Nom del projecte
- Denominació de l'immoble
- Municipi i emplaçament de l'immoble o àrea d'actuació (direcció i núm. de policia, en el seu cas; referència cadastral: polígon, parcel·la i 20 dígit; georeferenciació mitjançant coordenades UTM (Dàtum ETRS89, Fus 30).

### b) Dades del personal tècnic

- Autor/s del/dels projectes o equip tècnic multidisciplinari en atenció a l'exigit pel punt 4 de l'art. 35 de la LPCV. Identificació i dades de contacte (nom, cognoms, DNI/NIF, col·legiació professional, domicili, CP, localitat i província, telèfon, i correu electrònic)
- Director/s de les actuacions. identificació i dades de contacte (nom, cognoms, DNI/NIF, col·legiació professional domicili, CP, localitat i província, telèfon i correu electrònic)

### c) Lliurament i format de la documentació tècnica.

Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 20 Mb per annex (arxiu), 25 annexos màxim i amb 40 Mb s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, però sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible, s'haurà de remetre de manera presencial en un suport físic juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la Constitució, 284. En aquest cas s'haurà de fer constar en la sol·licitud telemàtica prèvia del fet de la remissió de documentació tècnica de manera presencial.

## 2. CONDICIONS PARTICULARS DELS PROJECTES D'ACTUACIÓ

### a) Contingut dels projectes

El projecte haurà de contemplar com a mínim els aspectes següents:

1. Presentació (incloent, en tot cas, el contingut dels apartats *a*, i *b* de l'epígraf de dades comunes)
2. Índex general del projecte
3. Memòria
  - 3.1. Situació urbanisticopatrimonial de l'immoble i el seu emplaçament.
  - 3.2. Dades rellevants sobre l'immoble i/o àrea d'actuació. Contemplarà les intervencions realitzades en el bé i en el seu entorn durant els últims anys, així com les seues fonts de finançament.
  - 3.3. Memòria històrica. Estudi dels valors patrimonials.
  - 3.4. Memòria descriptiva de l'estat actual, secundada amb la corresponent documentació gràfica (plans i fotografies). Contemplarà l'estat general de conservació del bé, descripció de les incògnites i deterioracions que presenta o raonadament es presumeixen, element per element i del conjunt, determinant al seu abast i-possible gravetat.
  - 3.5. Proposta d'intervenció. Descripció literària i gràfica dels criteris d'intervenció i de les

actuacions a realitzar. Justificació del compliment dels requisits de l'art. (LPCV). Especificació, en el seu cas, d'accions o mesures destinades a la conservació, posada en valor i difusió del ben intervingut.

3.6. Memòria constructiva.

3.7. Data i signatura.

4. Annexos a la memòria.

4.1. Justificació del compliment de la normativa obligatòria

4.2. Projecte d'actuació arqueològica subscrit per tècnic competent. En el seu cas, justificació d'inecessarietat.

4.3. Projecte específic de restauració especialitzada en matèria historicoartística de naturalesa immoble (ornamental, escultòrica, pictòrica, ceràmica, etc.), subscrit per tècnic competent. En el seu cas, justificació d'inecessarietat.

5. Documentació gràfica

5.1. Plànols de situació i emplaçament, relacionant l'objecte del projecte i amb l'entorn patrimonial (urbà o territorial-) del seu enclavament, sobre ortofoto, topogràfic i cadastral (amb georeferenciació mitjançant coordenades UTM (Dàtum ETRS89, Fus 30)

5.2. Plànols en què es reflectisca el seu estat actual, definint les patologies i deficiències a tractar.

5.3. Plànols d'intervenció proposada; conjunt, alçats, plantes i seccions, instal·lacions, etc., així com els detalls que definisquen clarament l'obra, i les solucions adoptades.

5.4. Documentació fotogràfica (format jpg) que plasme el seu emplaçament relacionant l'àmbit d'actuació i amb el seu entorn, l'objecte de l'actuació, l'estat actual, amb detall de les patologies i deficiències a tractar i que definisquen clarament l'obra i les solucions adoptades

6. Pressupost

6.1. Estat de mesuraments i aplicació de preus

6.2. Resum del pressupost

6.2.1. Pressupost d'execució material

6.2.2. Pressupost base de licitació (amb 13% despeses generals i 6% benefici industrial)

6.2.3. Pressupost total amb IVA

7. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic

8. Estudi de gestió de residus

9. Tota aquella documentació que estiga prevista en normes de caràcter legal o reglamentari, necessària per a l'autorització patrimonial i contractació de les actuacions.

Tot l'anterior amb l'extensió requerida en cada cas.

### **Aclariments sobre els projectes**

**Aclariments previs.** Atés que la convocatòria està oberta a tota mena de camps patrimonials sempre que l'objecte d'intervenció tinga naturalesa immoble, poden proposar-se (i emparar-se) actuacions de diferents matèries o disciplines, amb plantejaments de molt variada tipologia, grau, abast i especialització. Per això, de cara a la formalització del projecte o projectes que, en cada cas i en raó de la seua matèria i abast siga requerible, es prendrà com a referència la satisfacció dels paràmetres projectuals propis de la disciplina en la qual es desembolique la labor professional dels tècnics que en tal matèria siguen competents per a dur a terme el que es preveu.

A títol indicatiu, es relacionen a continuació tres grups disciplinaris a què poden adscriure's o

assimilar-se gran part de les actuacions.

Es recomana, per tant, que les actuacions que es plantegen procuren adscriure's/assimilar-se a un d'aquests grups, o si no resulta plausible, a un quart i indeterminat grup d' 'Uns altres' en el qual es justifiquen expressament les referències de formalització projectual que es distancien o divergisquen de les exposades en aquest annex. Lògicament, aquesta argumentació –i exigència de justificació– és vàlida també per a la formalització de projectes de marcada especialització que es promoguen immersos dins d'una actuació multidisciplinària de tall més ampli.

### **1. Projectes arquitectònics o assimilables.**

Especificitats, obligacions i exempcions:

Projecte d'execució subscrit per tècnic competent (si escau, amb l'acreditació del suport especialitzat al qual fa referència el punt 4 de l'art. 35 de la LPCV), redactat segons els ítems de 'Dades comunes' i del 'Projecte d'actuació multidisciplinària'

### **2. Projectes exclusivament arqueològics o paleontològics.**

- a) Títol i objecte del projecte, denominació del jaciment, direcció de l'emplaçament i tipus d'actuació arqueològica.
- b)) Projecte arqueològic subscrit per la direcció tècnica de l'actuació que continga un programa detallat dels treballs que justifique la seua conveniència o interès científic. En aquest haurà de contemplar-se, a més del recollit en els ítems de 'Dades comunes' i "Contingut dels projectes", els antecedents històrics i arqueològics, de l'immoble i el seu entorn, metodologia i pla de treball, la duració total prevista, així com els mitjans materials, tècnics i humans que permeten la seua correcta execució.
- c) Delimitació de l'àrea d'actuació que estarà sempre georeferenciada en coordenades UTM, havent d'aportar-se la corresponent planimetria en la qual es determine amb precisió els límits de l'actuació.
- d) En el seu cas, segon el que es disposa en l'article 35.4 de la LPCV, dades de l'equip interdisciplinari d'investigació participant, amb indicació de la titulació i experiència de cadascun dels seus membres. Els òrgans competents podran requerir la incorporació d'una persona tècnica especialista de la disciplina que considere convenient.
- e) Informe de les mesures de protecció física i conservació preventiva de la zona d'actuació, havent-se de contemplar sempre la preservació de les restes al final de l'activitat.
- f) El projecte ha de contemplar i pressupostar els mitjans i costos de documentació arqueològica del procés i de les troballes en l'àmbit indagat o intervingut, segons la pràctica disciplinar en aquesta matèria. Així mateix, ha de contemplar i pressupostar les actuacions necessàries per a garantir, en el seu cas, la preservació material de l'intervingut.

En cas que es tracte d'una actuació arqueològica subaquàtica haurà d'aportar-se, a més, la informació corresponent a la geomorfologia dels fons objecte d'actuació i la informació batimètrica de l'àrea. En aquest cas, s'aplicaran les normatives recollides en l'«Instrument de ratificació de la convenció sobre la protecció del patrimoni cultural subaquàtic.

Per a les diferents actuacions a dur a terme en qualsevol enclavament que continga **art rupestre** s'estarà al que es disposa en els criteris establits en el Pla de gestió d'art rupestre de la Comunitat Valenciana., que es podrà consultar en el link <http://ovc.gva.es/va/estudis-i-publicacions/estudis-i->

## publicacions

Es recorda, seguint els criteris establits en el Pla de gestió d'art rupestre de la Comunitat Valenciana que els projectes d'instal·lació o substitució de tanques en enclavaments d'art rupestre:

- Haurà de comptar amb un tècnic arqueòleg que supervisarà tot el procés. - S'ajustarà als criteris d'integració en el paisatge i reversibilitat.
- La direcció general donarà el vistiplau al replanteig inicial del traçat de la tanca que, en el seu cas, podrà realitzar les modificacions que considere oportunes.
- El model utilitzat serà preferentment el de tancament perimetral o semiperimetral, i es podran contemplar excepcions en el cas que determinats aspectes legals i d'ubicació així ho recomanen o exigisquen.
- Contemplarà les mesures a adoptar per a la prevenció d'incendis, i s'haurà d'aportar una autorització de la conselleria competent en medi ambient.
- Quan es tracte de substitució d'una tanca de boca per una altra perimetral, s'haurà de conservar la tanca antiga fins que la nova estiga totalment instal·lada.
- Quan es conserven construccions etnològiques de pedra en sec es procurarà integrar-les en el sistema de tancament, garantint la seua conservació
- Per a la seua autorització, cada tancament haurà de comptar amb una cartelleria mínima: un cartell en el qual s'especifique les seues dades bàsiques sobre la seua categoria de Bé d'Interés Cultural (model normalitzat subministrat per la direcció general) i almenys un altre relatiu a les seues manifestacions artístiques que es documenten en l'enclavament. A més, es requerirà la descripció de les mesures que s'adoptaran per a preservar les manifestacions d'art rupestre durant el procés de substitució de la tanca.
- Els perfils metàl·lics IPE hauran de culminar amb un traç inclinat. S'instal·larà una porta d'accés (0,80 x 2,00 m). Els cadenats hauran de ser de combinació. Es donaran dues mans de pintura antiòxid per a climes extrems
- S'entregarà una còpia de les claus en la DG i una altra a l'ajuntament o institució que gestione la custòdia i visites on es troba l'enclavament.
- S'haurà d'adjuntar una declaració responsable del sol·licitant compromentent-se a una revisió periòdica de la instal·lació que, en el cas que el tancament s'emmarque en un projecte de posada en valor, s'acompanyarà d'un compromís d'obertura al públic almenys una vegada al mes en els moments de l'any en què la climatologia ho permeta. S'exceptua d'aquesta obligació aquells casos en les quals les manifestacions d'art rupestre puguem contemplar-se des de l'exterior de la tanca.

En el cas de projectes paleontològics, respecte a l'apartat 5. d'apartat de "Dades comunes", haurà d'incorporar-se emplaçament sobre Pla geològic

### **3. Exclusivament de restauració historicoartística especialitzada**

(O restauració artísticootornamental, comprenent actuacions en matèria ornamental, escultòrica, pictòrica, ceràmica, etc., sempre de naturalesa immoble.)

- Projecte de restauració, subscrit per tècnic competent en matèria de conservació i restauració de béns culturals (si escau, amb l'acreditació del suport especialitzat al qual fa referència el punt 4 de l'art. 35 de la LPCV), redactat, segons les prescripcions disciplinaries en la matèria, mitjançant l'adaptació proporcionada al cas dels ítems de 'Dades comunes' i 'Contingut dels projectes'.

- Inclusió d'actuacions necessàries per a garantir les adequades condicions estructurals d'estanquitat i higromètriques de les dependències en què se situen els béns a intervindre, o, en el seu cas, certificació de no necessitat, subscripta per tècnic competent (arquitecte o arquitecte tècnic)
- Detall de tècniques indagatòries, no destructives, que calga realitzar en cada cas.
- En relació amb el pressupost, a més de l'exposat, el projecte ha de contemplar i pressupostar els mitjans i costos de l'aplicació de tals tècniques, en confirmació, ajust o reorientació de les accions restauradores, així com els mitjans i costos de documentació del procés, segons la pràctica disciplinar en aquesta matèria. Així mateix, ha de preveure la ulterior confecció d'un manual o pautes de conservació del restaurat.
- Referenciació planimètrica sobre ortofoto, alçament fotogramètric o alçament convencional, segons les exigències tècniques del cas, amb detall suficient per a la correcta diagnosi, la definició de les actuacions i l'avaluació tecnicopatrimonial d'aquestes.
- Mapificació detallada de danys i d'accions restauradores.
- Documentació exhaustiva fotogràfica (històrica i actual) i en suport de la mapificació citada.
- *Curriculum vitae* dels tècnics proposats.

#### **4. Altres**

(En matèries o tipologies d'actuació no assimilables als grups precedents)

- Es formalitzarà projecte, d'acord amb les seues especificitats, conforme s'indica en el punt